

Liukas
laattalattia?
EI ENÄÄ!

LILAKI® **PRO**

Laattalattian ei tarvitse olla liukas!

LILAKI® poistaa laattalattiasta liukkauden ja tekee siitä pitävän sekä turvallisen, vaikka lattialla olisi saippuavettä. Ei enää liukastelua tai läheltä piti- tilanteita!

LILAKI® laattalattian liukkaudenpoisto toimii kaikilla laattatyypeillä ja kaikissa tiloissa, niin sisällä kuin ulkonakin, kuumassa ja kylmässä.

LILAKI® muuttaa käsityksesi turvallisesta laattalattiasta!

100%
tyytyväisyys-
takuu!

Ohje LILAKI® -käsittelyn suorittamiseen



LILAKI® KÄSITTELY ON HELPPO TEHDÄ!

1. Tee testikäsitteily – valitse käsittelyaika
2. Varmista, että lattia puhdas ja kuiva
3. Sumuta LILAKI® lattiaan tasaisesti ja harjaa läpi
4. Anna vaikuttaa 1-12min testikäsitteilyn mukaisesti
5. Käsittelyajan täytyessä, huuhtelee lattia haalealla vedellä
6. VALMIS! Lattia on huuhtelun jälkeen heti käyttövalmis

HOITO-OHJEET LILAKI® KÄSITTELYN JÄLKEEN

Kun LILAKI® liukkaudenpoistokäsittely on tehty, siivouksella ja puhtaanapidolla on suuri merkitys pitävyyteen.

Käsittelyn jälkeen hoito-ohjeet ovat yksinkertaiset. Säännöllinen pesu harjausmenetelmin (käsien tai koneellisesti) perinteisillä hyvillä puhdistusaineilla. Lattian huuhtelu ja kuivaus käytön jälkeen ovat tärkeitä, esim. kylpyhuoneessa suihkun jälkeen huuhtelu ja lastalla kuivaus. Näin laatan lasituspinnan mikrohuokokset saadaan pidettyä auki mahdollisimman pitkään ja pitävyys pysymään hyvänä.

Rajoituksia ei ole puhtaanapitokemikaalien tai -työvälineiden osalta. Myöskään lämpötilan osalta ei ole rajoituksia, esim. kiukaan kuumuus tai talvella pakkanen ulkona.

Lattian pelkkää pyyhintää, ns. luuttuamista, ei laattalattioille suositella, koska tämä menetelmä lähinnä siirtää epäpuhtauksia lattiassa.

Koska laatan pintaan ei tule mitään pinnoitetta, kalvoa, teippiä tms, joka voisi liueta pois kemikaalien vaikutuksesta, ei pesu- ja puhdistusaineilla ole rajoituksia.

Mikäli huomataan, että pitävyys alkaa heikkenemään, suoritetaan laattalattialle ns. tehopesu ennen kuin pinnan huokosissa olevat epäpuhtaudet alkavat kovetumaan ja kivetymään. Tämä palauttaa pitävyyttä. Mikäli tämä ei riitä, on aika uusia LILAKI® liukkaudenpoistokäsittelyä.

1. VAIHE TESTIKÄSITTELY

Käsittelyaika riippuu laatasta ja käytöstä. Tämän vuoksi käsittely on hyvä tehdä aina ennen käsittelyä.

Testikäsitteilyllä selvitetään lattian vaatima käsittelyaika halutun pidon saavuttamiseksi.

Testialueen tulee olla **TÄYSIN KUIVA ja MAHDOLLISIMMAN PUHDAS**. Testikäsitteilyn aikana testialueelle ei saa roiskua vettä.

Alueeksi riittää esim. 3 kpl 10x10 cm laattoja. Käsittelyaika ensimmäisessä laatasta on 4 min, toisessa 8min ja kolmannessa 12 min.

HUOM! Jos kyseessä on musta tai hyvin tumma laatta, käsittelyaika ensimmäisessä laatasta on 1 min, toisessa 2 min ja kolmannessa 3 min. Mikäli laatasta ei pitävyyttä lisääntynyt, tee testi uudelleen uusille testilaatoille ja käytä testilaattojen käsittelyaikoina 4/8/12 min, kuten alkuperäisessä ohjeessa.

Kaada testilaatoille varoen, mutta reilusti LILAKI®:a. Levitä esim. pienellä harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoille. Laattojen tulee olla **KOKO VAIKUTUS-AJAN REILUSTI MÄRKÄNÄ LILAKI®:sta**, tarvittaessa lisää LILAKI®:a ja levitä harjalla tasaiseksi.

Käsittelyaikojen täytyessä, pyyhi näiltä testilaatoilta LILAKI® pois huolellisesti ja muutamaan kertaan reilusti kostealla kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko testikäsitteilyalueen haalealla vedellä.

Vertailun suorittaminen testikäsitteilyn jälkeen

Käsittelyjen ja käsittelemättömien laattojen pitävyyden eroa verrataan merkänä. LILAKI®:n huomattava pitävyyden ero tulee esille, kun laatan pinnalla on saippuavettä.

Tunnustele laattojen välisiä kitkaeroja työntäen voimakkaasti sormilla viistosti eteenpäin. Kokeile pitävyyden eroa eri käsittelyaikojen välillä ja vertaa niitä käsittelemättömään laattaan.

Käsittelyajaksi valitaan se aika, missä pitävyysero käsitellyissä laatoissa alkaa tuntumaan. Kun sormet pitävät saippuaisella pinnalla, on pitävyys turvallisella tasolla.

Vertailun jälkeen tarkastellaan kuivan laattapinnan visuaalisuutta. Hyvin tummien laattojen pinta voi hieman harmaantua. Tämä tasoittuu ajan kanssa ja mahdollista eroa ei juurikaan huomaa, kun koko tila on käsitelty.

Käsittelyajaksi valitaan se aika, missä pitävyysero käsitellyissä laatoissa alkaa tuntumaan. Kun sormet pitävät saippuaisella pinnalla, on pitävyys turvallisella tasolla.

LILAKI® toimii kaikilla laattapinnoilla ja pinnasta tulee pitävä. Mikäli et saa huomattavaa pitoa LILAKI® testikäsitteilyssä, ilmoita siitä meille, selvitetään asia. Vielä ei ole tullut vastaan laattaa, josta ei olisi saatu LILAKI®:lla turvallista ja pitävää.

2. VAIHE - LATTIAN PESU

Ennen liukkaudenpoistokäsittelyä on tärkeää, että lattia on puhdistettu hyvin.

Suosituksemme on, että tiloihin tehdään teho- tai viikkosiivous juuri ennen käsittelyä. Pesussa on hyvä käyttää tehokkainta käytössä olevaa siivousmenetelmää.

Liukkaudenpoistokäsittelystä tulee sitä parempi ja pitkäikäisempi, mitä puhtaampi lattia ennen käsittelyä on.

Pesu on hyvä ajoittaa niin, että tilaa ei käytetä ennen liukkaudenpoistokäsittelyä. Näin lattia pysyy mahdollisimman puhtaana rasvasta ja muusta epäpuhtaudesta.

HUOM! Lattian tulee olla täysin kuiva ennen liukkaudenpoistokäsittelyä.



3. VAIHE - LIUKKAUDEN- POISTOKÄSITTELY

Käsittelyn esivalmistelut

Suunnittele käsittely ja työjärjestys.

Huomioi käsittelyssä aineen sumutukseen menevä aika ja mitoita vain niin isot alueet kuin käsittelyaikana ehdit sumuttamaan, harjaamaan ja huuhtelemaan. Isommat alueet kannattaa sumuttaa paineruiskupullolla, pienemmät onnistuu pulloon saatavalla käsisumuttimella.

Varmista että käytössäsi on tarvittavat työvälineet, huuhtelua varten on vettä saatavilla ja että vesi ulottuu koko alueelle, myös kauimpaan nurkkaan.

Käsittely tehdään koko alueelle missä liikutaan, myös reunat ja alueet missä vähemmän liikutaan, jotta vaarallisia liukkaita kohtia ei alueelle jää.

Saman laattapinnan osa-alue käsittelyä ei suositella. Siirtyessäsi samalla laattalla käsittelemättömälle ja liukkaammalle pinnalle, tulee liukastumisriski suureksi laatan pitävyyden muuttuessa.

Suojaudu niin, että roiskeita ei voi lentää päällesi. Varmista, että käytössäsi on riittävät suojavälineet:

- suojalasit
- suojakäsineet
- puhtaat suojakengät
- riittävän vaatetus roiskeita vastaan

Jos tilan ilmanvaihto on heikko, käytä lisäksi hengityssuojainta. Käsittelystä tulee pesuainemainen voimakas tuoksu.

KÄSITTELYN SUORITTAMINEN



1. Tee sumutus kerralla koko käsiteltävälle alueelle järjestyksessä aloittaen vesipisteen läheltä nurkasta. Sumuta lattialle tasaisena kerroksena. Älä sumuta muille pinnoille. Sumuta tasaisesti ja riittävästi. Sumutin kannattaa säätää niin, että LILAKI®:a tulee tarpeeksi ja tasaisena huntuna. Pinnan tulee olla sumutuksesta selvästi märkä LILAKI®:sta.
2. Aloita harjaus. Harjaus on tärkeässä roolissa käsittelyssä, liukkaudenpoistosta tulee tasaisempi mitä nopeammin harjaus saadaan aloitettua ja aine levitettyä harjalla lattiaan. Harjaa alue samassa järjestyksessä kuin sumutuskin on tehty. Harjattaessa aine tulee näkyä märkänä pinnalla ja hieman vaahdota, tällöin sitä on riittävästi ja lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä ja pitkäikäinen.

HUOM! Harjauksessa voima ei ole valttia, vaan harjauksella laatan pinta pidetään tasaisesti LILAKI®:sta märkänä ja samalla saumoihin valuva LILAKI® saadaan nostettua takaisin laatan pinnalle.

3. Käsittelyn aikana pinta pidetään harjaamalla tasaisesti märkänä LILAKI®:sta. Jos pinta alkaa kuivua lisätään ainetta ja harjataan läpi.
4. Käsittelyajan täytyessä, huuhtelee lattia huolellisesti haalealla vedellä. Huuhtelu suoritetaan samassa järjestyksessä kuin levitys. **HUOM!** Huuhtelee lattia riittävän hitaasti (samassa ajassa kuin sumutuskin), näin vaikutusaika on kaikkialla sama.
5. Lattia on huuhtelun jälkeen heti käyttövalmis.
6. Laita LILAKI® käsittelytodistustarra käsiteltyyn tilaan näkyville. Tee puolivuositain liukkaustesti tilaan, tämä kannattaa merkitä kalenteriin. Näin varmistat pitävät ja turvalliset tilat pitkäksi aikaa



LILAKI®
PRO

HUOMIOT JA VINKIT

- Lattian tulee olla kuiva ja puhdas käsittelyn alkaessa
- Käsittelyn aikana pinnalle ei saa roiskua vettä
- Käytä LILAKI®:a riittävästi, pinnan tulee olla selvästi märkänä käsittelyn aikana
- Seuraa pitävyyttä, tee ajoittain liukkaustesti

LILAKI® PRO - Ammattilaisen valinta!

- 1000 ml LILAKI® liukkaudenpoisto
- Liukkaudenpoistokäsittely 8-12 m² alueelle
- Suorita liukkaudenpoistokäsittely itse helposti ja turvallisesti
- Kesto jopa yli 2 vuotta
- Ympäristöystävällinen veteen hajoava tuote
- Toimii kaikilla laattatyypeillä
- Työterveyslaitoksen testaama
- Valmistettu Suomessa

” Tampereen kaupunki on käyttänyt LILAKI® liukkaudenestoa säännöllisesti jo vuosien ajan Tesoman ja Pyykin uimahalleissa. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tuotteen toimivuuteen sekä toimitusvarmuuteen. Kaikki mitä on sovittu, on pitänyt ja yleensä vielä paremmin. Meidän puolelta on ilo asioida LILAKI®:n kanssa.

Tuula Paavola JOHTAVA LIIKUNNANOHJAAJA, TAMPEREEN KAUPUNKI

LILAKI®:in luottavat:

TAMPERE.
FINLAND

SOKOS



HOTELS

Scandic

ORIV



SI

Esperi

Attendo



WWW.LILAKI.FI



YouTube

LILAKI®

LAATTALATTIAN LIUKKAUDENPOISTO

Slip Safety Finland Oy

Koskenpääntie 105
42300 Jämsänkoski

Markus Litja
+358 50 40 77 427
markus@slipsafety.fi

