

# LILAKI®

LAATTALATTIAN LIUKKAUDENPOISTO

Vuoden  
pitävyys-  
takuu!

## Laattalattian ei tarvitse olla liukas!

LILAKI® poistaa laattalattiaista liukkauden ja tekee siitä pitävän sekä turvallisen. LILAKI® on nestemäinen liukkaudenpoistoaine, jolla voit helposti suorittaa itse liukkaudenpoistokäsittelyn.

Ei enää liukastelua tai läheltä piti -tilanteita!

Uimahalleista ja kylpylöistä tuttu turvatuote nyt saatavilla kotiin!

Työterveyslaitoksen testaama!



100%  
tyytyväisyys-  
takuu!

Ohje LILAKI® -käsittelyn suorittamiseen



## LILAKI® KÄSITTELY ON HELPPO TEHDÄ!

1. Tee testikäsitteily tuotepaketin tuotenäytteellä
2. Suorita esipesu mukana tulevalla pesuaineella
3. Sumuta LILAKI® lattiaan tasaisesti ja harjaa läpi
4. Anna vaikuttaa 1-12 min testikäsitteilyn mukaisesti
5. Käsitteilyajan täytyessä, huuhtelee lattia haalealla vedellä
6. VALMIS! Lattia on huuhtelun jälkeen heti käytettävissä

## HOITO-OHJEET LILAKI® KÄSITTELYN JÄLKEEN

Kun LILAKI® liukkaudenpoistokäsittely on tehty, siivouksella ja puhtaanapidolla on suuri merkitys pitävyyteen.

Käsittelyn jälkeen hoito-ohjeet ovat yksinkertaiset. Säännöllinen pesu harjausmenetelmin (käsien tai koneellisesti) perinteisillä hyvillä puhdistusaineilla. Lattian huuhtelu ja kuivaus käytön jälkeen ovat tärkeitä, esim. kylpyhuoneessa suihkun jälkeen huuhtelu ja lastalla kuivaus. Näin laatan lasituspinnan mikrohuokoset saadaan pidettyä auki mahdollisimman pitkään ja pitävyys pysymään hyvänä.

Rajoituksia ei ole puhtaanapitokemikaalien tai -työvälineiden osalta. Myöskään lämpötilan osalta ei ole rajoituksia, esim. kiukaan kuumuus tai talvella pakkanen ulkona.

Lattian pelkkää pyyhintää, ns. luuttuamista, ei laattalattioille suositella, koska tämä menetelmä lähinnä siirtää epäpuhtauksia lattiassa.

Koska laatan pintaan ei tule mitään pinnoitetta, kalvoa, teippiä tms, joka voisi liueta pois kemikaalien vaikutuksesta, ei pesu- ja puhdistusaineilla ole rajoituksia.

Mikäli huomataan, että pitävyys alkaa heikkenemään, suoritetaan laattalattialle ns. tehopesu ennen kuin pinnan huokosissa olevat epäpuhtaudet alkavat kovetumaan ja kivetymään. Tämä palauttaa pitävyyttä. Mikäli tämä ei riitä, on aika uusia LILAKI® liukkaudenpoistokäsittelyä.

**” Laatan pinta tuntuu käsittelyn jälkeen jalkapohjaan miellyttävämmältä kuin ennen käsittelyä, sen lisäksi, että pitävyys parantui huomattavasti.**

Markku Ulla, Laitila

## 1. VAIHE TESTIKÄSITTELY



*Testikäsittelyllä selvitetään lattian vaatima käsittelyaika halutun pidon saavuttamiseksi.*

Laattojen tulee olla **TÄYSIN KUIVAT ja MAHDOLLISIMMAN PUHTAAT**. Testikäsittelyn aikana testialueelle ei saa roiskua vettä.

Alueeksi riittää esim. 3 kpl 10x10 cm laattoja. Käsittelyaika ensimmäisessä laatasta on 4 min, toisessa 8min ja kolmannessa 12 min.

**HUOM!** Jos kyseessä on musta tai hyvin tumma laatta, käsittelyaika ensimmäisessä laatasta on 1 min, toisessa 2min ja kolmannessa 3 min. Mikäli laatasta ei pitävyyttä lisäännytynyt, tee testi uudelleen uusille testilaatoille ja käytä testilaattojen käsittelyaikoina 4/8/12 min, kuten alkuperäisessä ohjeessa.

Kaada näytepullosta testilaatoille reilusti LILAKI®:a. Levitä esim. pienellä harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoille. Laattojen tulee olla **KOKO VAIKUTUS-AJAN REILUSTI MÄRKÄNÄ LILAKI®:sta, tarvittaessa lisää LILAKI®:a ja levitä harjalla tasaiseksi.**

Käsittelyaikojen täytyessä, pyyhi näiltä testilaatoilta LILAKI® pois huolellisesti ja muutama kertaan reilusti kostealla kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko testikäsittelyalueen haalealla vedellä.

## Vertailun suorittaminen testikäsittelyn jälkeen

Käsittelyjen ja käsittelemättömien laattojen pitävyyden eroa verrataan märkänä. LILAKI®:n huomattava pitävyyden ero tulee esille, kun laatan pinnalla on saippuavettä.

Tunnustele laattojen välisiä kitkaeroja työntäen voimakkaasti sormilla viistosti eteenpäin. Kokeile pitävyyden eroa eri käsittelyaikojen välillä ja vertaa niitä käsittelemättömään laattaan.

Käsittelyajaksi valitaan se aika, missä pitävyysero käsitellyissä laatoissa alkaa tuntumaan. Kun sormet pitävät saippuaisella pinnalla, on pitävyys turvallillisella tasolla.

Vertailun jälkeen tarkastellaan kuivan laattapinnan visuaalisuutta. Hyvin tummien laattojen pinta voi hieman harmaantua. Tämä tasoittuu ajan kanssa ja mahdollista eroa ei juurikaan huomaa, kun koko tila on käsitelty.

LILAKI® toimii kaikilla laattapinnoilla ja pinnasta tulee pitävä.

Mikäli et saa huomattavaa pitoa LILAKI® testikäsittelyssä, ilmoita siitä meille, selvitetään asia. Vielä ei ole tullut vastaan laattaa, josta ei olisi saatu LILAKI®:lla turvallista ja pitävää.

## 2. VAIHE - ESIPESU



Esipesu suoritetaan LILAKI® WASH pesuaineella hyvissä ajoin ennen liukkaudenpoistokäsittelyä, mieluiten edellisenä iltana.

Poista lattialta irtonainen roska; hiekat, hiukset yms. esimerkiksi imuroimalla. Tyhjennä 100 ml pesuainepullo kokonaan KAHTEN litraan vettä. Kahdella litralla pesuvettä suorittaa hyvin 10m<sup>2</sup> esipesun.

Suorita huolellinen esipesu normaalia pesuharjaa käyttäen. Alue kannattaa harjata kevyesti kahteen tai jopa kolmeenkin kertaan läpi huolehtien, että pesuvettä on lattialla riittävästi. Kiirettä ei kannata pitää. Käsittelystä tulee sitä parempi, mitä puhtaampi laattalattia on. Riittävä vaikutusaika lattiassa on noin 10 min. Huuhtelevat lattia runsaalla haalealla vedellä.

Esipesun jälkeen tilaa ei kannata käyttää, jotta lattia pysyy mahdollisimman puhtaana rasvasta ja muusta epäpuhtaudesta.

Esipesun suorittamiseen varrellinen harja on ehdottomasti paras. Kuten myös itse käsittelykin tekemiseen.



WWW.LILAKI.FI

## 3. VAIHE - LIUKKAUDEN- POISTOKÄSITTELY

### Käsittelyn esivalmistelut

Suunnittele käsittely ja työjärjestys. Huomioi käsittelyssä aineen sumutukseen menevä aika ja mitoita vain niin isot alueet kuin käsittelyaikana ehdit sumuttamaan, harjaamaan ja huuhtelemaan. Yhden 500 ml pullon sumuttaminen käsiumuttimella kestää noin 4-5 minuuttia.

Varmista että käytössäsi on tarvittavat työvälineet, huuhtelua varten on vettä saatavilla ja että vesi ulottuu koko alueelle, myös kauimmaiseen nurkkaan.

Käsittely tehdään koko alueelle missä liikutaan, myös reunat ja alueet missä vähemmän liikutaan, jotta vaarallisia liukkaita kohtia ei alueelle jää.

Samana laattapinnan osa-alue käsittelyä ei suositella. Siirtyessäsi samalla laattalla käsittelemättömälle ja liukkaammalle pinnalle, tulee liukastumisriski suureksi laatan pitävyyden muuttuessa.

Varmista, että käytössäsi on riittävät suojavaikineet. Paketissa tulee mukana suojalasit ja -käsineet. Kertakäyttösuojakäsineet ovat testikäsittelyä ja esipesua varten, nitrilisuojakäsineet liukkaudenpoistokäsittelyä varten. Lisäksi tarvitset puhtaat suojakengät ja riittävän vaatetuksen roiskeita vastaan. Suojaudu niin, että roiskeita ei voi lentää päällesi. Jos tilan ilmanvaihto on heikko, käytä lisäksi hengityssuojainta. Käsittelystä tulee pesuainemäinen voimakas tuoksu. Käsiteltävää tilaa ei kannata tuulettaa muuhun asuinhuoneistoon.

## KÄSITTELYN SUORITTAMINEN



1. Tee sumutus kerralla koko käsiteltävälle alueelle järjestyksessä aloittaen vesipisteen läheltä nurkasta. Sumuta lattialle tasaisena kerroksena. Älä sumuta muille pinnoille. Sumuta tasaisesti ja riittävästi. Sumutin kannattaa säätää niin, että LILAKI®:a tulee tarpeeksi ja tasaisena huntuna. Pinnan tulee olla sumutuksesta selvästi märkä LILAKI®:sta.
2. Aloita harjaus sumutuksen jälkeen. Harjaus on tärkeässä roolissa käsittelyssä, liukkaudenpoistosta tulee tasaisempi mitä nopeammin harjaus aloitetaan. Harjaa alue samassa järjestyksessä kuin sumutuskin on tehty. Harjatessa aine tulee näkyä märkänä pinnalla ja hieman vaahdota, tällöin sitä on riittävästi ja lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä ja pitkäikäinen. HUOM! Harjauksessa voima ei ole valttia, vaan harjauksella laatan pinta pidetään tasaisesti LILAKI®:sta märkänä ja samalla saumoihin valuva LILAKI® saadaan nostettua takaisin laatan pinnalle.
3. Käsittelyn aikana pinta pidetään harjaamalla tasaisesti märkänä LILAKI®:sta. Jos pinta alkaa kuivua lisätään ainetta ja harjataan läpi.
4. Käsittelyajan täytyessä huuhtelee lattia huolellisesti haalealla vedellä. Huuhtelu suoritetaan samassa järjestyksessä kuin levityskin. HUOM! Huuhtelee lattia riittävän hitaasti (samassa ajassa kuin sumutuskin), näin vaikutusaika on kaikkialla sama.
5. Lattia on huuhtelun jälkeen heti käyttövalmis.
6. Laita LILAKI® käsittelytodistustarra käsiteltyyn tilaan näkyville. Tee puolivuositain liukkaustesti tilaan, tämä kannattaa merkitä kalenteriin. Näin varmistat pitävät ja turvalliset tilat pitkäksi aikaa.



### HUOMIOT JA VINKIT

- Lattian tulee olla kuiva ja puhdas käsittelyn alkaessa
- Käsittelyn aikana pinnalle ei saa roiskua vettä
- Käytä LILAKI®:a riittävästi, pinnan tulee olla selvästi märkänä käsittelyn aikana
- Seuraa pitävyyttä, tee ajoittain liukkaustesti

## LILAKI® TUOTEPAKETTI

Voit helposti ja turvallisesti suorittaa liukkaudenpoistokäsittelyn itse. Tuotepaketti on suunniteltu niin, että onnistut varmasti ja saat pitävän lopputuloksen jopa yli kahdeksi vuodeksi.

### Tuotepaketin sisältö:

- 20 ml LILAKI® tuotenäyte testikäsitteilyyn
- 500 ml LILAKI® liukkaudenpoisto 4-6 m<sup>2</sup> käsitteilyyn
- 100 ml LILAKI® WASH esipesuaine
- Säädettävä sumutin 500 ml pulloon
- Laadukkaat suojalasit
- Kestävät nitrilikäsineet
- Kätevät kertakäyttösuojakäsineet (nitrili, puuteriton)
- Todistustarra käsittelystä (irrotettava, ei jätä liimaa)
- Selkeät kolmen vaiheen ohjeet



**Tuotepaketilla 30 vrk OSTOTURVA! Aloita siis testikäsitteilyllä!**

[WWW.LILAKI.FI](http://WWW.LILAKI.FI)   YouTube

# LILAKI®

LAATTALATTIAN LIUKKAUDENPOISTO

**Slip Safety Finland Oy**

Koskenpääntie 105  
42300 Jämsänkoski

Markus Litja  
+358 50 40 77 427  
markus@slipsafety.fi

